

Kategorie skórování

- **Kategorie 1:** Pacient může být na současné léčbě kompenzován. Pokračujte ve sledování pacienta na základě Vašeho odborného úsudku, klinických pokynů a pacientovy současné léčby.
- **Kategorie 2:** Pacient nemusí být na současné léčbě dobře kompenzován. Pomoci by mohla úprava perorální léčby. Intervenční terapie možná nemusí být v tuto chvíli indikována. Dále postupujte na základě anamnézy pacienta, jeho preferencí léčby a Vašeho nejlepšího lékařského úsudku.
- **Kategorie 3:** Pacient nemusí být na současné léčbě dobře kompenzován a mohl by profitovat z intervenční léčby. Její vhodnost zvažte na základě anamnézy pacienta, jeho preferencí léčby a Vašeho nejlepšího lékařského úsudku. Pro více informací kontaktujte specializovaná centra.

ČÁST 1 Skórování

Screening příznaků, které nejsou uspokojivě kompenzovány na perorální léčbě

- Pacient užívá levodopu ≥ 5 krát/den
- ≥ 2 hodiny denně ve stavu „Off“
- Přítomnost nepředvídatelných výkyvů hybného stavu
- Přítomnost obtěžující dyskineze
- Omezení ve ≥ 1 aktivitě denního života

Pokud je odpověď na **VŠECHNY** otázky v části 1 **NE**, pak je pacient zařazen do [Kategorie 1](#)

Pokud je odpověď na **KTEROUKOLI** otázku v části 1 **ANO**, pak pacient pokračuje do **části 2**

ČÁST 2 Skórování

Skóre frekvence

- 0 Nikdy
- 1 Zřídka
- 2 Někdy
- 3 Často/Stále

Skóre závažnosti

- 1 Mírné
- 2 Střední
- 3 Závažné

Míra nezávislosti (aktivity denního života)

- 0 Zcela nezávislý(á) ve všech aktivitách
- 1 Nezávislý(á) ve většině aktivit
- 2 Potřebuje pomoc/závislý(á) v některých aktivitách
- 3 Úplně závislý(á) ve všech aktivitách

Pády za měsíc

- 0 Žádné pády/nepadá
- 1 Jeden pád
- 2 Dva nebo více pádů

- Pokud byla v **části 1** vybrána dávka levodopy ≤ 3 **A** bylo zvoleno „Ano“ pro **KTEROUKOLI** z dalších kategorií (např. ≥ 2 hodiny denně ve stavu „Off“, přítomnost nepředvídatelných výkyvů hybného stavu, přítomnost obtěžující dyskineze, omezení v běžných denních aktivitách), bude pacient klasifikován jako [Kategorie 2](#), bez ohledu na frekvenci/závažnost symptomů.
- Pokud bylo zvoleno „Ano“ pro **KTEROUKOLI** z kategorií (např. ≥ 2 hodiny denně ve stavu „Off“, přítomnost nepředvídatelných výkyvů hybného stavu, přítomnost obtěžující dyskineze, omezení v běžných denních aktivitách) v části 1 **A** byla vybrána dávka levodopy ≥ 4 , podívejte se prosím na algoritmus na následující straně pro klasifikaci do kategorií.

≥ 4 dávky levodopy a:

Skóre (frekvence x závažnost) ≥ 3 pro:

- Nepředvídatelné výkyvy hybného stavu*
- Nemotorické „Off“ příznaky
- Zamrznutí při chůzi ve stavu „Off“
- Halucinace/psychózy bez vzhledu

Kategorie

3

Skóre (frekvence x závažnost) < 3 pro:

- Nepředvídatelné výkyvy hybného stavu*
- Nemotorické „Off“ příznaky
- Zamrznutí při chůzi ve stavu „Off“
- Halucinace/psychózy bez vzhledu

Kategorie

2

Skóre 2 nebo 3 pro:

- Stavy „Off“*
- Obtěžující dyskinezi*
- Problémy při běžných denních aktivitách*

Kategorie

3

*Tyto otázky budou v části 2 přeskočeny, pokud je odpověď v části 1 **Ne**.

© 2020 AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky a pro vědecké účely a nejsou nabízeny jako lékařské doporučení pro konkrétního pacienta. Tyto informace nejsou určeny pro pacienty. O vhodné péči o pacienta a možnostech léčby může rozhodovat pouze zdravotnický pracovník, který uplatňuje nezávislý klinický úsudek s ohledem na jedinečné vlastnosti každého pacienta. V případě, že budete postupovat ve Vaší praxi s použitím nástroje MANAGE-PD, prosíme, vezměte na vědomí, že tak činíte výhradně na svou vlastní odpovědnost. Z tohoto důvodu AbbVie s.r.o. nenese odpovědnost za jakoukoli újmu, hmotnou či nehmotnou vzniklou v přímé či nepřímé souvislosti s použitím tohoto nástroje. Používání názvu AbbVie, jejich log, jiných ochranných známek, obchodních názvů nebo obchodní úpravy je bez předchozího písemného souhlasu AbbVie zakázáno, s výjimkou použití k identifikaci produktu nebo služeb AbbVie. Název a logo Parkinsonovy nadace jsou výhradním duševním vlastnictvím Parkinsonovy nadace a jsou používány s písemným souhlasem. Jakékoli použití názvu nebo loga Parkinsonovy nadace bez souhlasu nadace je zakázáno. Pokud z jakéhokoli důvodu s tímto ujednáním nesouhlasíte, prosíme, nástroj MANAGE-PD nepoužívejte.

≥ 4 dávky levodopy a:

Skóre < 2 pro:

- Stav „Off“*
- Obtěžující dyskinezi*
- Problémy při běžných denních aktivitách*

Kategorie

2

Skóre 1 nebo 2 pro:

- Pády

Kategorie

3

Skóre 0 pro:

- Pády

Kategorie

2

*Tyto otázky budou v části 2 přeskočeny, pokud je odpověď v části 1 **Ne**.

- **Pamatujte prosím:** „Skóre pro „Bolestivou dystonii“ a „Poruchu kontroly impulzů“ jsou uvedena pro Vaši informaci, abyste mohl(a) tyto domény zohlednit při hodnocení pacienta pro doporučení léčby. Závažnost a frekvence těchto skóre nemá vliv na výsledek nástroje.